

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

Inhalt

1.1	Bedienelemente	2
1.2	Handhabung des Rollenpapiers / Druckwerk / Papier einlegen	3
1.3	Modulschacht	3
2	Schichtbeginn	4
2.1	Drucker starten	4
2.2	Linie und Fahrt eingeben	5
3	Fahrkartenverkauf	6
3.1	Verkaufsbildschirm	6
3.2	Fahrkarte für eine Person	6
3.3	Fahrkarte für mehrere Personen	7
3.3.1	+ Funktion (Plusverkauf)	7
3.3.2	* Funktion (Malverkauf)	7
3.4	Fahrkarten außerhalb Achims	8
3.4.1	Startbahnhof Achim	8
3.4.2	Einstiegsbahnhof außerhalb Achim	9
3.4.3	7-Tage Ticket (statt Wochenkarte)	9
3.4.4	Monatskarte	10
3.5	sonstige Fahrkarten	10
3.5.1	DB-Bahn	10
3.5.2	Anschlußfahrkarten	11
3.5.3	Fest	12
4	Einstellungen	13
4.1	Einstellungen (Funktion 1)	13
4.1.1	Linien und Fahrtwechsel	13
4.1.2	Storno	14
4.1.3	Kontrast	15
4.1.4	Einstieg ändern	15
4.1.5	Gegeben/zurück	15
4.1.6	Schichtende	16
4.2	Einstellungen (Funktion 2)	16
4.3	Zwischensumme / Stornos	17
4.3.1	Papiervorschub	17


Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

Geräteinformationen

1.1 Bedienelemente

Der Rechner **ATRON FR compact** (im folgenden **Drucker** genannt) bietet für den Bediener im Wesentlichen folgende Komponenten:

Bildschirm (Display) mit SoftKey-Tasten, Funktionstasten, numerische Tastatur, Modul-Schacht sowie Druckwerk. Diese Komponenten werden grundlegend beschrieben.



Funktionstasten		C	Löschfunktions-Taste
			Vorwärts / Weiter-Taste
			Rückwärts / Zurück-Taste
			Enter / Eingabe / Auslöse-Taste
		F	Funktionsaufruf-Taste
Nummern Tasten			0-9 Ziffern 0 bis 9
		+	Plus-Zeichen (+)

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

1.2 Handhabung des Rollenpapiers / Druckwerk / Papier einlegen

Der Drucker besitzt eine das Papier selbständig einfädelnde Papierzuführung. Zum Papier einlegen kann die Abdeckung durch die Schieberverriegelung auf dem Deckel (Verriegelung nach rechts drücken) geöffnet werden,



Das Thermopapier wird in die Papierhalter hinter dem Rollendruckwerk eingesetzt. Hierzu sind die beiden Laschen auseinanderzudrücken und das Papier so einzusetzen, dass die Kunststoffrolle im Kern der Papierrolle einschnappt. Das thermosensitive Papier ist so einzusetzen, dass das lose Ende an der Seite zum Drucker hin von unten herauskommt. Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, ist beim Einfädeln des Papiers folgendes zu beachten:

- Reißen bzw. schneiden Sie die Papierkante möglichst gerade ab.
- Es dürfen keine Reste der Endbefestigung auf dem Papier sein (z.B. Klebestreifen).
- Das Papier darf nicht geknickt sein.
- Das Papier ist solange in die Einführungsöffnung zu führen, bis es von der Transportwalze gegriffen wird (Papiervorschub mittels Software siehe Sonderfunktionen).
- Das Papier muss soweit eingezogen werden, bis es komplett am Auslass des Druckwerkes erscheint.
- Das Papier wird vom Druckwerk schubweise eingezogen; betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Papiereinzug zu beenden.
- Um das Papier manuell zu transportieren siehe Kap.4.3.1.

1.3 Modulschacht

Der Modulschacht ist zugänglich nach dem Aufklappen des oberen Gehäusedeckels; er befindet sich an der linken Seite des Druckers. In diesen Modulschacht sind sowohl Software-Module (beim Installieren neuer Software) als auch Daten-Module (beim Einspielen neuer Daten) sowie auch normale Verkaufsmodule einzusetzen.

Es ist darauf zu achten, dass Module nur so eingesetzt werden, dass der blaue Pfeil auf der Moduloberseite zum Drucker bzw. zum Pfeil-Piktogramm (wenn vorhanden) und die Pfeilspitze nach

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

unten zeigt.


2 Schichtbeginn

2.1 Drucker starten


Nach Betätigung des Hauptschalters für die Stromversorgung erscheint



 betätigen.



Codenummer eingeben.  betätigen.



Nach betätigen  ist der Drucker betriebsbereit:

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

Es wird folgender Beleg gedruckt, der in die Kasse gelegt wird.




Es erscheint folgender Bildschirm:



Mit SK-Taste *Erreicht* > quittieren. Es erscheint der Verkaufsbildschirm (siehe Kap.3.1).

2.2 Linie und Fahrt eingeben

F einmal bestätigen:



SK-Taste < *Linienwechsel* betätigen und Linie und Fahrt eingeben.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

26.01.2013	14:46:10
Fahrzeug Nr. 1	
<hr/>	
< Linie	79
< Fahrt	5
< Start:	97905 Schlackenweg
Zielhst:	Schlackenweg
OK>	

Linie durch betätigen einstellen oder dreistellig eingeben, ebenso Fahrtwechsel.

Die Linie kann aus dem Faltfahrplan entnommen werden.

Bei Linie 791 und 792 für die Rückfahrt eine 1 voranstellen: für 1.Schicht zurück 11, für 2.Schicht zurück 13 usw. Mit SK-Taste *OK* > bestätigen.

3 Fahrkartenverkauf

3.1 Verkaufsbildschirm.

Monat	14:43 Schlackenweg von: 1110	Erw.
Monat Schüler	Achim nach: 1110 Achim	Kind
7-Tage	VERS PÄTUNG	Mehrfahrten
Woche	Preisstufe: 201	Nachtbus
Tagesticket		Sonstige

3.2 Fahrkarte für eine Person

Im Verkaufsbildschirm *Erw.* (Erwachsener) oder *Kind* betätigen. Einer der beiden Bildschirmanzeigen erscheinen.

<p>Kurzstrecke Gruppe</p> <p>City Delmenhorst</p> <p>Einzel Erw. Hin+Rück</p> <p style="text-align: center;">Einzel Erwachsene 1,85</p> <p style="text-align: right;">Drucken</p>	<p>Kind + Gruppe</p> <p>Einzel Kind Hin+Rück</p> <p style="text-align: center;">Einzel Kind 1,05</p> <p style="text-align: right;">Drucken</p>
--	---

SK-Taste *Drucken* betätigen oder mit ohne Druck zurück zu Kap.3.1.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

3.3 Fahrkarte für mehrere Personen

3.3.1 + Funktion (Plusverkauf)

Beispiel 1 Erw. + 1 Kind

SK-Taste *Erw.* betätigen.


Die Anzeigen *City Delmenhorst*, *Kurzstrecke* und *Gruppe* sind für die Soft-Key-Tasten eingeblendet und haben für uns keine Bedeutung. Ein irrtümliches Betätigen dieser SK-Tasten kann aber auch nichts kaputt machen. Stets mit **C** zurück gehen.



+ betätigen. Fahrschein wird gedruckt und es erscheint wieder der Verkaufsbildschirm in Kap.3.1.
SK-Taste *Kind* betätigen



Bild mit Zwischensumme erscheint kurz.



SK-Taste *Drucken* betätigen oder mit **C** ohne Druck zurück zum Verkaufsbildschirm in Kap.3.1.

3.3.2 * Funktion (Malverkauf)

Beispiel 3 Erwachsene:

SK-Taste *Erw.* und dann ***** betätigen.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

Maiverkauf	
Einzel Erwachsene	
Anzahl Fahrausweise	1
1,85	
DRUCKEN	

Anzahl Fahrausweise eingeben

Maiverkauf	
Einzel Erwachsene	
Anzahl Fahrausweise	3
1,85	
DRUCKEN	

Es erscheint kurz die Summe

Maiverkauf	
Einzel Erwachsene	
SCHEIN 1 ABBRUCH mit 'C'	
5,55	
DRUCKEN	

Auch ein Plusverkauf für weitere Personen ist möglich. Dazu betätigen und weiter wie unter 3.3.1 beschrieben.

3.4 Fahrkarten außerhalb Achims

Im Bus ist eine Zonentabelle mit den gängigsten Bahnhöfen und deren Zonenummer sowie eine Erklärung, was zu tun ist, wenn es verschiedene Wege zum Ziel gibt. Dann erscheint auf dem Verkaufsbildschirm **Umfahrt**. Die Bedienung dazu ist auf der im Bus ausliegenden Zonentabelle beschrieben.

3.4.1 Startbahnhof Achim

Im Verkaufsbildschirm von Kap.3.1 den Zielbahnhof eingeben (siehe Zonentabelle im Bus, für Bremen:1100) eingeben und betätigen.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

Monat	07 : 44 Achim Bf. Sud von: 1110	Erw.
Monat. Schüler	Achim nach: 1100 Bremen	Kind
7-Tage		Mehrfahrten
	VERFRÜHUNG	min
Woche		Nachtbus
	Preisstufe: 201	
Tagesticket		Sonstige

Weiter wie unter 3.2 und 3.3 beschrieben.

3.4.2 Einstiegsbahnhof außerhalb Achim

F einmal bestätigen:

Funktion 1	Gegeben/zurück >
	14:44:23
< Storno	Einstieg ändern >
< Linienwechsel	Fahrtwechsel >
< Pause	Schichtende >
< Kontrast	Kartenzahlung >

Bei Fahrkartenverkauf mit Ziel außerhalb Achims von den Stationen der Zone 1109 (Uphusen) muss der Einstieg 1110 Achim gewählt werden, sonst wird der Fahrpreis falsch ermittelt.

SK-Taste *Einstieg ändern* > betätigen.

Einstieg ändern: 1110
Achim

Es können auch VBN-Fahrkarten von anderen, beliebigen VBN-Haltestellen als Einstieg gewählt werden, z.B. von Bremen nach Oldenburg:

3.4.3 7-Tage Ticket (statt Wochenkarte)

Wochenkarten verkaufen wir nicht, wohl aber 7-Tage Tickets, wobei der Beginn der 7 Tage eingegeben werden muss. Preis entspricht der Wochenkarte.

letzte Änderung: 10.04.2016


Fahrkarten_Drucker.doc

von: Klaus_Voigt

Seite 9 von 17

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

Im Verkaufsbildschirm (siehe Kap.3.1) SK-Taste *7-Tage* wählen.



SK-Taste *Drucken* betätigen. Mit **C** ohne Druck zurück zu Kap.3.1.

3.4.4 Monatskarte


Im Verkaufsbildschirm SK-Taste *Monat* oder *Monat Schüler* wählen.



Monat und Jahr eingeben. SK-Taste *Drucken* betätigen oder mit **C** ohne Druck zurück zu Kap.3.1.

3.5 sonstige Fahrkarten

Im Verkaufsbildschirm von Kap.3.1 *Sonstige* wählen. Es erscheint folgender Bildschirm.




3.5.1 DB-Bahn

Mit SK-Taste *DB-Karten* wählen.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact


NDS 1 Person	Schönes Wochenende
DB Karten	
NDS 2 Personen	IC-Zuschlag Monat
NDS 3 Personen	IC-Zuschlag Woche
NDS 4 Personen	BahnCard Erw
NDS 5 Personen	BahnCard Kind

Niedersachsenticket *Nds1-5* oder *Schönes Wochenende* wählbar. Tag der Gültigkeit eingeben und *Drucken* oder mit **C** ohne Druck zurück zu Kap.3.1.



3.5.2 Anschlußfahrkarten

Wenn jemand mit einer Monatskarte gültig für Achim nach Bremen oder Verden fahren will, muss ein Anslussticket für eine Zone gelöst werden. Dazu wird im Bildschirm von 3.5 SK-Taste *Anschluß* gewählt.



Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact




3.5.3 Fest

Hier werden gelegentlich Fahrkarten zu besonderen Gelegenheiten angeboten. Zurzeit kann eine Fahrkarte (!!)


für die Hundertwasser Ausstellung in Bremen gelöst werden.

Beispiel Hundertwasser:

Im Bildschirmn von Kap.3.5 SK-Taste *Fest* wählen.




Auf der linken Seite SK-Taste *Erw*, *Kind*, *Familie* oder *Ermäßigt* wählen.



Nach Betätigen der SK-Taste *Drucken* wird das Ticket gedruckt oder mit **C** ohne Druck zurück zu Kap.3.5.


Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact



4 Einstellungen

4.1 Einstellungen (Funktion 1)

F einmal betätigen.



4.1.1 Linien und Fahrtwechsel

Siehe Beschreibung in Kap.2.2.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

4.1.2 Storno




SK-Taste < *Storno* betätigen und Fahrscheinnummer des zu stornierenden Fahrscheins eingeben. Die Nummer des zuletzt gedruckten Fahrscheins wird automatisch angezeigt. Bei mehreren zu stornierenden Fahrscheinen wird die Eingabe eines bereits gedruckten Stornobelegs durch einen Signalton abgewiesen.




Ein Storno ist nur innerhalb von 10min möglich. Fahrschein und Stornobeleg in die Kasse legen für die Abrechnung bei Schichtende.

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact

4.1.3 Kontrast



< Kontrast- und < Helligkeit Einstellung von 01 bis 15 möglich.
Bei Dunkelheit < Display Invertieren wählen.




4.1.4 Einstieg ändern

Siehe Kap.3.4.2.

4.1.5 Gegeben/zurück


SK-Taste *Gegeben / zurück* > betätigen.



Gegebenen Betrag eingeben und Gutschrift für den Fahrgast drucken, falls man auf den gegebenen Geldschein nicht heraus geben kann.

Entweder Bankverbindung des Fahrgasts notieren und Beleg in die Kasse. Oder dem Fahrgast die Gutschrift aushändigen und bitten, diesen schicken lassen an

Bedienungsanleitung Fahrkartendrucker FR compact



4.3 Zwischensumme / Stornos

SK-Taste < *Zwischensummen / Stornos* betätigen.

Es wird ein Beleg zur Information gedruckt. Diesen ebenfalls bei Schichtende in den Umschlag der Abrechnung stecken.



4.3.1 Papiervorschub

Über die SK-Taste *Papiervorschub* kann das Papier weiter transportiert werden.